

DECRETO Nº 069/2017

SÚMULA: “Cria o Parque Municipal Vale do Esperança e dá outras providências”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, Estado de Mato Grosso, SR. VALTER KUHN, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal; e tendo e vista o disposto no art. 11 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, no Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, e atendendo ao Requerimento nº 13/2017 da Câmara Municipal de Terra Nova do Norte,

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o **Parque Municipal Vale do Esperança**, com área de 1.034.317,00m² (um milhão e trinta e quatro mil metros quadrados e trezentos e dezessete centésimas de metros quadrados), com objetivo básico de preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de turismo ecológico, de recreação, esporte e lazer, com espaços de convivência e de incentivo ao comércio local da agricultura familiar, em especial na área de alimentação e artesanatos.

Art. 2º O **Parque Municipal Vale do Esperança** possui as **confrontações, delimitações e coordenadas** foi delimitado conforme a seguinte descrição: Partindo do marco MP-01, definido pela coordenada UTM **Norte = 8.827.143,000** metros e **Leste = 706.726,000** metros referida ao meridiano central 57º Wgr; daí segue confrontando a Margem Direita do Arroio Boa Esperança, com azimuth plana de 06º06'00" e distância de 96,74 metros, até o marco MP-02, definido pela coordenada **N=8.827.240,000** metros e **E=706.737,000** metros, com azimuth 120º01'00" e distância de 81,99 metros, até o marco MP-03, definido pela coordenada **N=8.827.199,000** e **E=706.737,000** metros, com azimuth 69º27'00" e distância de 85,44 metros, até o marco MP-04, definido pela coordenada **N=8.827.229,000** metros e **E=706.888,000**, com azimuth de 298º14'05" e distância de 61,29 metros, definido pela coordenada **N=8.827.258,000** metros, e **E=706.834,000** metros, com azimuth de 40º21'00" e distância de 95,78 metros, até o marco MP-05, definido pela coordenada **N=8.87.331,000** metros e **E=706.896,000** metros, com azimuth de 08º08'00" e distância de 35,36 metros, até o marco MP-06, definido pela coordenada **N=8.827.366,000**

metros e **E=706.901,000** metros, com azimute de 64°24'00" e distância de 53,23 metros, até o marco MP-07, definido pela coordenada **N=8.827.389,000** metros e **E=706.949,000** metros, com azimute de 310°36'00" e distância de 110,63 metros, até o marco MP-08, definido pela coordenada **N=8.827.461,000** e **E=706.861,000** com azimute de 292°37'06" e distância de 52,00 metros, até o marco MP-09, definido pela coordenada **N=8.827.461,000** e **E=706.817,000** metros, com azimute de 54°35'00" e distância de 55,22 metros, até o marco MP-10, definido pela coordenada **N=8.827.513,000** metros, e **E=706.862,000** metros, com azimute de 326°19'00" e distância de 43,27 metros, até o marco MP-11, definido pela coordenada **N=8.827.549,000** metros e **E=706.838,000** metros, com azimute 54°49'00" e distância de 74,63 metros, até o marco MP-12, definido pela coordenada **N=8.827.592,000** metros e **E=706.899,000** metros, com azimute de 329°16'00" e distância de 43,00 metros, até o marco MP-13, definido pela coordenada **N=8.827.629,000** metros e **E=706.877,000** metros, com azimute de 232°57'00" e distância de 61,40 metros, até o marco MP-14, definido pela coordenada **N=8.827.592,000** metros e **E=706.828,000** metros, com azimute de 18°58'00" e distância de 101,51 metros, até o marco MP-15, definida pela coordenada **N=8.827.688,000** metros e **E=706.861,000** metros, com azimute de 04°46'00" e distância de 144,50 metros, até o marco MP-16, definido pela coordenada **N=8.827.832,000** metros e **E=706.873,000** metros, com azimute de 23°39'00" e distância de 149,56 metros, até o marco MP-17, definido pela coordenada **N=8.827.969,000** metros, e **N=706.933,000** metros, com azimute de 22°27'00" e distância de 81,15 metros, até o marco MP-18, definido pela coordenada **N=8.828.044,000** metros e **E=706.964,000** metros, com azimute de 97°57'00" e distância de 93,57 metros, até o marco MP-19, definido pela coordenada **N=8.828.031.000** metros e **E=707.057,000** metros, com azimute de 35°29'00" e distância de 106,83 metros, até o marco MP-20, definido pela coordenada **N=8.828.118,000** metros e **E=707.119,000** metros, com azimute de 339°17'00" e distância de 175,33 metros, até o marco MP-21, definido pela coordenada **N=8.828.282,000** metros e **E=707.057,000** metros e distância de 53,85 metros, até o marco MP-22, definido pela coordenada **N=8.828.332,000** metros e **E=707.077,000** metros, com azimute de 343°22'00" e distância de 42,42 metros, até o marco MP-23, definido pela coordenada **N=8.828.368,000** metros e **E=707.063,000** metros, com azimute de 63°26'00" e distância de 44,72 metros até o marco MP-24, definido pela coordenada **N=8.828.388,000** metros e **E=707.100,000** metros, com azimute de 355°00'00" e distância de 137,52 metros até o marco MP-26, definido pela coordenada **E=8.828,525,000** metros e **E=707.091,000** metros, com azimute de 312°51'00" e distância de 94,11 metros, até o marco MP-27, definido pela coordenada **N=8.828.589,000** metros e **E=707.022,000** metros, com azimute de 295°36'00" e distância de 53,23 metros, até o marco MP-28, definido pela coordenada **N=8.828.612,000** metros e **E=706.974,000** metros, com azimute de 356°33'00" e distância de 166,30 metros, até o marco MP-29, definido pela coordenada

N=8.828.778,000 metros e **E=706.964,000** metros, com azimute de 333°26'00" e distância de 60,37 metros, até o marco MP-30, definido pela coordenada **N=8.828.832,000** metros e **E=706.937,000** metros, com azimute de 05°43'00" e distância de 90,45 metros, até o marco MP-31, definido pela coordenada **N=8.828.922,000** metros e **E=706.946,000** metros, com azimute de 20°33'00" e distância de 34,18 metros, até o marco MP-32, definido pela coordenada **N=8.828.954,000** metros e **E=706.958,000** metros, com azimute de 65°56'00" e distância de 40,60 metros, até o marco MP-33, sendo do MP-01 ao MP-33, todas seguem confrontado a margem direita do Arroio Boa Esperança; daí segue confrontando com a Linha Seca e Área da Reserva do Projeto Terra Nova II, definido pela coordenada **N=8.828.972,000** metros e **E=706.972,000** metros, com azimute de 104°00'00" e distância de 1.486,00 metros, até o marco MP-34, definido pela coordenada **N=8.828.672,000** metros e **E=708.194,000** metros, com azimute de 225°20'00" e distância de 1.100,00 metros, confrontando com a Quadra 07, até o marco MP-35, definido pela coordenada **N=8.827.899,000** metros e **E=707.414,000** metros, e azimute de 181°36'00" e distância de 212,00 metros, confrontando com a Quadra 07, até o marco MP-36, definido pela coordenada **N=8.827.679,000** metros e **E=707.399,000** metros, com azimute de 255°29'00" e distância de 815,00 metros, confrontando com a Quadra 07,, até o marco MP-37, definido pela coordenada **N=8.827.119,000** metros e **E=706.830,000** metros, definido pela coordenada **N=8.827..143,000** metros e **E=706.726,000** metros, com azimute de 282°57'00" e distância de 130,00 metros, confrontando com a Avenida Principal à cidade Terra Nova, até o marco MP-01, marco este que inicia o perímetro descrito, **totalizando uma área aproximada de 103,431 has e um perímetro de aproximadamente 6.000,00 m."**

Art. 3° Caberá à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (SAPEMA) de Terra Nova do Norte/MT administrar o **Parque Municipal Vale do Esperança**, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação e controle, na forma do art. 20 e seguintes da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 4° A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (SAPEMA) de Terra Nova do Norte/MT elaborará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Plano de Manejo do **Parque Municipal Vale do Esperança**.

Art. 5° Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, pela Prefeitura Municipal, os imóveis rurais de legítimo domínio privado e suas benfeitorias que vierem a ser identificados nos limites descritos no art. 2o deste Decreto, nos termos do art. 5°, alínea "k", e 6° do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Parágrafo único. A Procuradoria do Município fica autorizada a

promover as medidas administrativas e judiciais pertinentes, visando a declaração de nulidade de eventuais títulos de propriedade e respectivos registros imobiliários considerados irregulares, incidentes na unidade de conservação de que trata este Decreto.

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo, criar o Conselho Deliberativo do Parque, bem como o Fundo Municipal do **Parque Municipal Vale do Esperança**, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.

VALTER KUHN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE.

MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICÍPIO: TERRA NOVA DO NORTE

UF: MT

SETOR ZONA INDUSTRIAL II

GLEBA:

LOTE: NUCLEO URBANO TERRA NOVA

PERÍMETRO:

ÁREA: 1.034.317,00m².

PROPRETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: COM ÁREA DE RESERVA DO PROJETO TERRANOVA II

LESTE: COM O ARROIO BOA ESPERANÇA

SUL: COM A AVENIDA DE ACESSO PRINCIPAL Á TERRA NOVA DO NORTE

OESTE: COM A QUADRA N°. 07

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Partindo do marco MP-01, definido pela coordenada UTM **Norte = 8.827.143,000** metros e **Leste = 706.726,000** metros referida ao meridiano central 57º Wgr; daí segue confrontando a Margem Direita do Arroio Boa Esperança, com azimuth plana de 06°06'00" e distância de 96,74 metros, até o marco MP-02, definido pela coordenada **N=8.827.240,000** metros e **E=706.737,000** metros, com azimuth 120°01'00" e distância de 81,99 metros, até o marco MP-03, definido pela coordenada **N=8.827.199,000** e **E=706.737,000** metros, com azimuth 69°27'00" e distância de 85,44 metros, até o marco MP-04, definido pela coordenada **N=8.827.229,000** metros e **E=706.888,000**, com azimuth de 298°14'05" e distância de 61,29 metros, definido pela coordenada **N=8.827.258,000** metros, e **E=706.834,000** metros, com azimuth de 40°21'00" e distância de 95,78 metros, até o marco

MP-05, definido pela coordenada **N=8.87.331,000** metros e **E=706.896,000** metros, com azimute de 08°08'00" e distância de 35,36 metros, até o marco MP-06, definido pela coordenada **N=8.827.366,000** metros e **E=706.901,000** metros, com azimute de 64°24'00" e distância de 53,23 metros, até o marco MP-07, definido pela coordenada **N=8.827.389,000** metros e **E=706.949,000** metros, com azimute de 310°36'00" e distância de 110,63 metros, até o marco MP-08, definido pela coordenada **N=8.827.461,000** e **E=706.861,000** com azimute de 292°37'06" e distância de 52,00 metros, até o marco MP-09, definido pela coordenada **N=8.827.461,000** e **E=706.817,000** metros, com azimute de 54°35'00" e distância de 55,22 metros, até o marco MP-10, definido pela coordenada **N=8.827.513,000** metros, e **E=706.862,000** metros, com azimute de 326°19'00" e distância de 43,27 metros, até o marco MP-11, definido pela coordenada **N=8.827.549,000** metros e **E=706.838,000** metros, com azimute 54°49'00" e distância de 74,63 metros, até o marco MP-12, definido pela coordenada **N=8.827.592,000** metros e **E=706.899,000** metros, com azimute de 329°16'00" e distância de 43,00 metros, até o marco MP-13, definido pela coordenada **N=8.827.629,000** metros e **E=706.877,000** metros, com azimute de 232°57'00" e distância de 61,40 metros, até o marco MP-14, definido pela coordenada **N=8.827.592,000** metros e **E=706.828,000** metros, com azimute de 18°58'00" e distância de 101,51 metros, até o marco MP-15, definida pela coordenada **N=8.827.688,000** metros e **E=706.861,000** metros, com azimute de 04°46'00" e distância de 144,50 metros, até o marco MP-16, definido pela coordenada **N=8.827.832,000** metros e **E=706.873,000** metros, com azimute de 23°39'00" e distância de 149,56 metros, até o marco MP-17, definido pela coordenada **N=8.827.969,000** metros, e **N=706.933,000** metros, com azimute de 22°27'00" e distância de 81,15 metros, até o marco MP-18, definido pela coordenada **N=8.828.044,000** metros e **E=706.964,000** metros, com azimute de 97°57'00" e distância de 93,57 metros, até o marco MP-19, definido pela coordenada **N=8.828.031.000** metros e **E=707057,000** metros, com azimute de 35°29'00" e distância de 106,83 metros, até o marco MP-20, definido pela coordenada **N=8.828.118,000** metros e **E=707.119,000** metros, com azimute de 339°17'00" e distância de 175,33 metros, até o marco MP-21, definido pela coordenada **N=8.828.282,000** metros e **E=707.057,000** metros e distância de 53,85 metros, até o marco MP-22, definido pela coordenada **N=8.828.332,000** metros e **E=707.077,000** metros, com azimute de 343°22'00" e distância de 42,42 metros, até o marco MP-23, definido pela coordenada **N=8.828.368,000** metros e **E=707.063,000** metros, com azimute de 63°26'00" e distância de 44,72 metros até o marco MP-24, definido pela coordenada **N=8.828.388,000** metros e **E=707.100,000** metros, com azimute de 355°00'00" e distância de 137,52 metros até o marco MP-26, definido pela coordenada **E=8.828,525,000** metros e **E=707.091,000** metros, com azimute de 312°51'00" e distância de 94,11 metros, até o marco MP-27, definido pela coordenada **N=8.828.589,000** metros e **E=707.022,000** metros, com azimute de 295°36'00" e distância

de 53,23 metros, até o marco MP-28, definido pela coordenada **N=8.828.612,000** metros e **E=706.974,000** metros, com azimuth de 356°33'00" e distância de 166,30 metros, até o marco MP-29, definido pela coordenada **N=8.828.778,000** metros e **E=706.964,000** metros, com azimuth de 333°26'00" e distância de 60,37 metros, até o marco MP-30, definido pela coordenada **N=8.828.832,000** metros e **E=706.937,000** metros, com azimuth de 05°43'00" e distância de 90,45 metros, até o marco MP-31, definido pela coordenada **N=8.828.922,000** metros e **E=706.946,000** metros, com azimuth de 20°33'00" e distância de 34,18 metros, até o marco MP-32, definido pela coordenada **N=8.828.954,000** metros e **E=706.958,000** metros, com azimuth de 65°56'00" e distância de 40,60 metros, até o marco MP-33, sendo do MP-01 ao MP-33, todas seguem confrontado a margem direita do Arroio Boa Esperança; daí segue confrontando com a Linha Seca e Área da Reserva do Projeto Terra Nova II, definido pela coordenada **N=8.828.972,000** metros e **E=706.972,000** metros, com azimuth de 104°00'00" e distância de 1.486,00 metros, até o marco MP-34, definido pela coordenada **N=8.828.672,000** metros e **E=708.194,000** metros, com azimuth de 225°20'00" e distância de 1.100,00 metros, confrontando com a Quadra 07, até o marco MP-35, definido pela coordenada **N=8.827.899,000** metros e **E=707.414,000** metros, e azimuth de 181°36'00" e distância de 212,00 metros, confrontando com a Quadra 07, até o marco MP-36, definido pela coordenada **N=8.827.679,000** metros e **E=707.399,000** metros, com azimuth de 255°29'00" e distância de 815,00 metros, confrontando com a Quadra 07,, até o marco MP-37, definido pela coordenada **N=8.827.119,000** metros e **E=706.830,000** metros, definido pela coordenada **N=8.827..143,000** metros e **E=706.726,000** metros, com azimuth de 282°57'00" e distância de 130,00 metros, confrontando com a Avenida Principal à cidade Terra Nova, até o marco MP-01, marco este que inicia o perímetro descrito.

DATA	RESP. TÉCNICO	CONFERE	VISTO

Julho/2017